SABA

DIE KÖNIGLICHE REIHE

souverän in Klang und Technik

Schwarzwälder Präzision

RUNDFUNK- UND FERNSEH-PROGRAMM 1956/57

Überreicht durch:

SABA Meersburg Automatic 7

Schön, reizvoll und einzigartig wie der Begriff „Meersburg" ist die Klangfülle dieses Automatic-Gerätes der Spitzenklasse. Die Überlegenheit der **SABA-Automatic** und die brillante Empfangsleistung in Verbindung mit höchster Trennschärfe geben diesem Modell eine Sonderstellung. Sie müßten es selbst einmal ausprobieren. Hier seine Hauptmerkmale: 15 Röhren mit 20 Funktionen · 11 AM-Kreise (1 Hilfskreis) · 14 FM-Kreise (1 Hilfskreis) · 3fach abgestimmtes UKW-Teil mit getrennt arbeitenden Einzeltrioden · 9 Drucktasten, davon 5 beleuchtet · **2 Klangbildtasten mit beleuchteter Anzeige „Sprache/Musik"** · Stufenlose, getrennte Baß- und Höhenregler mit Bandbreiteregelung durch SABA-MHG-Schaltung · **Linear geeichte UKW-Skala mit auswechselbaren Markierungszeichen für „Lieblingssender"** · Duplexantrieb · **Drehbare Ferritantenne mit grünem Leuchtsignal** · Eingebauter UKW-Dipol · Tonabnehmeranschluß · Genormte Wiedergabe-Aufnahme-Buchse (Diodenausgang) für Tonband · Anschluß für Zusatzlautsprecher · SABA-Raumklang mit 4 Konzertlautsprechern · **855 cm² Membranfläche** · Edelholzgehäuse in heller und dunkler Tönung · Stromart: Wechselstrom · Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang · Außenmaße in mm: 650 × 415 × 302.

Nur ohne Fernsteuerung SABA 2087

Barpreis DM 599.—

SABA Freiburg Automatic 7

Als Spitzensuper von Weltklasse ist dieses Gerät ein Triumph der Rundfunktechnik und der SABA-Präzision. 1560 cm² Membranfläche strahlen den Klang mit Kraft und Fülle aus, daß jede akustische Feinheit echt und naturgetreu erhalten bleibt. Wer höchste Anforderungen stellt, der findet im „Freiburg" mit der Super-Automatic die Erfüllung seiner Wünsche. Die technischen Besonderheiten: 17 Röhren mit 22 Funktionen · 11 AM-Kreise (1 Hilfskreis) · 14 FM-Kreise (1 Hilfskreis) · Gegentakt-Endstufe in Ultra-Linear-Schaltung · 9 Drucktasten, davon 5 beleuchtet · **2 Klangbildtasten mit beleuchteter Anzeige „Sprache/Musik"** · Stufenlose, getrennte Baß- und Höhenregler mit Bandbreiteregelung durch SABA-MHG-Schaltung · **Linear geeichte UKW-Skala mit auswechselbaren Markierungszeichen für „Lieblingssender"** · Duplexantrieb · **Drehbare Ferritantenne mit grünem Leuchtsignal** · UKW-Gehäuse-Dipol · Tonabnehmeranschluß · Genormte Wiedergabe-Aufnahme-Buchse (Diodenausgang) für Tonband · Anschluß für Zusatzlautsprecher mit separatem Umschalter · SABA-Raumklang mit 4 Konzertlautsprechern · **1560 cm² Membranfläche** · Edelholzgehäuse in heller und dunkler Tönung · Stromart: Wechselstrom · Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang · Außenmaße in mm: 683 × 428 × 307 · **Anschluß für elektronische Fernsteuerung SABA 2007.**

Barpreis DM 699.—

SABA Automa

Mehr sein als scheinen hinter dem eleganten, erstaunlich ist. Ein Blick 15 Röhren mit 20 Funkt stimmtes UKW-Teil mi **2 Klangbildtasten mit** regler mit Bandbreiteg (Diodenausgang) für T Eingebauter UKW-Dipo **„Lieblingssender"** · An **855 cm² Membranfläche** keiten sowie Pausensch Umschaltung und Tona Geräumiges Schallplatt Außenmaße in mm: 11

Nur ohne Fernsteueru

SABA Sabine

Die zierliche Tochter aus dem Hause SABA ist ihren großen Brüdern ebenbürtig. Dieser Kleinempfänger besitzt einen bewundernswerten, herrlichen Klang bei hoher Trennschärfe und ermöglicht auch eine akustisch reine Schallplattenwiedergabe. **Technische Daten:** 6 Röhren mit 12 Funktionen · 7 AM-Kreise (1 Hilfskreis) · 10 FM-Kreise (1 Hilfskreis) · Neue Zwischenfrequenz mit Supersteilkreisen · **ZF-Kompressor mit Ratiodetektor** · **Stationsvorwähler** · 5 Drucktasten · Stetig regelbare Tonblende · Skala mit besonderem Beleuchtungseffekt · Eingebaute Ferritantenne für Mittel- und Langwelle · Hilfsantenne für UKW · Tonabnehmeranschluß mit Drucktastenschaltung · Anschluß für Zusatzlautsprecher · Preßstoffgehäuse in Elfenbein, Gold und Braun lieferbar · Stromart: Gleich- und Wechselstrom · Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang · Außenmaße in mm: 300 × 198 × 175.

Barpreis: in Braun **DM 209.—**

Mehrpreis für Elfenbeinausführung DM 5.—
Mehrpreis für Goldausführung DM 10.—

Mit dem Namen SABA verbinden Millionen Besi
SABA-Rundfunkempfängern und -Musiktruhen
griff der traditionellen Schwarzwälder Präzisio
Ob Sie einen „Schauinsland"-Fernsehempfän
SABA-Rundfunkgerät wählen, oder einer Fernse
funk-Phono-Kombinationstruhe den Vorzug
immer werden Sie begeistert sein von der Kl
und der klaren, naturgetreuen Wiedergabe
und Ton. Die neue Geräteserie trägt daher nich
recht die treffende Bezeichnung „Die königliche
Sie ist wirklich „souverän in Bild, Klang und Te
Ihr Fachhändler führt Ihnen gerne die SABA-Ru
und -Fernsehgeräte vor und bietet
eme Teil

SABA Wildbad 7 M

Jede Zeit hat ihren eigenen, äußeren, sichtbaren Ausdruck. Der Wildbad 7 M ist eine Neuschöpfung des SABA-Formgestalters. Alle Vorzüge der Klang- und Empfangsleistung sowie die vollendete Technik des SABA-Rundfunkbaues verbindet der Wildbad 7 M mit der Neuform unserer Zeit, die auch nach Jahren noch gefällt. Edelholzgehäuse in heller Tönung · Außenmaße in mm: 550 × 370 × 270.

Barpreis DM 359.—

SABA Wildbad 7

Bestechend an diesem Gerät ist der volle, schöne Ton, der durch die vorzügliche Lautsprecherausstattung erreicht wird. Durch ein dreifach abgestimmtes UKW-Teil mit getrennt arbeitenden Einzeltrioden wurde die Empfindlichkeit dieses Wellenbereichs aufs höchste gesteigert. Eine ungewöhnliche Trennschärfe verleiht diesem Empfänger ein hohes Niveau, das bisher in dieser Klasse nicht geboten werden konnte. Edelholzgehäuse in heller und dunkler Tönung · Außenmaße in mm: 600 × 380 × 260.

Barpreis DM 359.—

SABA Freuden

Sprache und Musik empf
grundverschiedene Bere
trägt der SABA Freuden
nung. Wohllaut der Sp
Musik werden in einer
dergegeben, die jeden
Daten: 9 Röhren mit 12
kreis) · 10 FM-Kreise (1
bildtasten mit beleuchte
Duplex-Antrieb · SABA
chern · **855 cm² Membra**
und dunkler Tönung ·
SABA-Wildbad 7 · Auß

Techn. Daten für Wildbad 7 M und Wildbad 7: 8 Röhren mit 12 Funktionen · 7 AM-Kreise (1 Hilfskreis) · 10 FM-Kreise (1 Hilfskreis) · Neue Zwischenfrequenz mit Supersteilkreisen · **ZF-Kompressor** · 3fach abgestimmtes UKW-Teil mit getrennt arbeitenden Einzeltrioden · 7 Drucktasten · **Klangbildtaste mit beleuchteter Anzeige „Sprache / Musik"** · Stufenlose, getrennte Baß- und Höhenregler mit Bandbreiteregelung · **Stationsvorwähler** · Neue, linear geeichte UKW-Skala · Drehbare Ferritantenne · Eingebauter UKW-Dipol · Tonabnehmeranschluß · Anschluß für Zusatzlautsprecher · SABA-Raumklang mit 3 Konzertlautsprechern · **530 cm² Membranfläche** · Stromart: Wechselstrom · Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang.

Automatic-Truhe Breisgau 7

ls scheinen . . . das „besondere Merkmal" der SABA-Automatic-Truhe Breisgau 7. Denn eleganten, schlichten Gehäuse verbirgt sich eine Leistung und Tonfülle, die geradezu t. Ein Blick in das Innere dieses Modells verrät folgende Einzelheiten: **Rundfunkausstattung:** it 20 Funktionen · 11 AM-Kreise (1 Hilfskreis) · 14 FM-Kreise (1 Hilfskreis) · 3fach abge-W-Teil mit getrennt arbeitenden Einzeltrioden · 9 Drucktasten, davon 5 beleuchtet · **asten mit beleuchteter Anzeige „Sprache/Musik"** · Stufenlose, getrennte Baß- und Höhen-andbreiteregelung durch SABA-MHG-Schaltung · Genormte Wiedergabe-Aufnahme-Buchse ang) für Tonband · Duplexantrieb · **Drehbare Ferritantenne mit grünem Leuchtsignal** · UKW-Dipol · **Linear geeichte UKW-Skala mit auswechselbaren Markierungszeichen für der"** · Anschluß für Zusatzlautsprecher · SABA-Raumklang mit 4 Konzertlautsprechern · **bronfläche** · **Phonoausstattung:** Eingebauter 10fach-Plattenwechsler für drei Geschwindig- Pausenschalter und Repetierknopf · Automatische Startvorrichtung, kombiniert mit Saphir- und Tonarmverriegelung (DUAL 1003) · Edelholzgehäuse in heller und dunkler Tönung · Schallplattenarchiv · Stromart: Wechselstrom · Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang · in mm: 1180 × 795 × 400.

rnsteuerung SABA 2007

Barpreis DM 1099.—

SABA Automatic-Truhe Baden 7

Eine Automatic-Spitzentruhe mit „Stereophonie-Effekt" von überwältigender Klangfülle anordnung der Lautsprechergruppen in 2-Kanal-Abstrahlung wird ein Klangbild wie Kom Ton erklingt raumplastisch wie im Konzertsaal. Hören Sie die Automatic-Truhe Baden sich selbst! **Rundfunkausstattung:** 17 Röhren mit 22 Funktionen · 11 AM-Kreise (1 Hilfskreis) · Gegentakt-Endstufe in Ultra-Linear-Schaltung · 9 Drucktasten, davon 5 bel **tasten mit beleuchteter Anzeige „Sprache/Musik"** · Stufenlose, getrennte Baß- und Höhen regelung durch SABA-MHG-Schaltung · Duplexantrieb · **Drehbare Ferritantenne mit** Dipol · Genormte Wiedergabe-Aufnahme-Buchse (Diodenausgang) für Tonband · Anschluß mit separatem Umschalter · SABA-Raumklang mit 5 Konzertlautsprechern · **2000 cm² Mem für elektronische Fernsteuerung SABA 2007** · **Phonoausstattung:** Eingebauter 10fach-Pl Geschwindigkeiten sowie Pausenschaltung und Repetierknopf · Automatische Startvorrich mit Saphir-Umschaltung und Tonarmverriegelung (DUAL 1003) · **Tonband-Ausstattung:** A ausführung mit eingebautem Tonband KL 65 für Wiedergabe und Aufnahme · Stromart: W bereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang · Außenmaße in mm: 1600 × 890 × 495.

Mit Fernsteuerung ohne Tonbandgerät **Barp**

Mehrpreis für Tonbandgerät DM 455.—; Mehrpreis

DIE KÖNIGLICHE REIHE souverän in Klang

ben Besitzer von truhen den Be- präzisionsarbeit, empfänger, ein r Fernseh-Rund- Vorzug geben, der Klangfülle rgabe von Bild her nicht zu Un- nigliche Reihe", und Technik." – ABA-Rundfunk- me Teilzahl

Achten Sie bitte beim Kauf auf die im Chassis der SABA-Geräte eingestanzte Fabriknummer. Ohne sie kann die SABA-Garantie nicht beansprucht werden.

eudenstadt 7

sik empfindet das menschliche Ohr wie zwei ne Bereiche der Akustik. Dieser Tatsache Freudenstadt 7 im besonderen Maße Rech- der Sprache und alle Klangvarianten der einer Vollkommenheit und Schönheit wie- jeden aufs höchste überraschen. **Technische** mit 12 Funktionen · 7 AM-Kreise (1 Hilfs- reise (1 Hilfskreis) · 8 Drucktasten · **2 Klang- leuchteter Anzeige für „Sprache / Musik"** · SABA-Raumklang mit 4 Konzertlautspre- **Membranfläche** · Edelholzgehäuse in heller ung · Stromart: Wechselstrom · Sonst wie · Außenmaße in mm: 620 × 390 × 280.

Barpreis DM 399.—

SABA Truhe Reichenau 7

Eine elegante Lösung bei dieser SABA-Kombination ist die neuartige Anbringung der Tür. Klappe nach unten: Der Rundfunkteil liegt frei. — Klappe nach oben: Der Phonoteil mit seinem hochwertigen Plattenwechsler ist geöffnet. Durch ihren wundervollen Klang, wie auch als formschönes Möbelstück bringt die SABA-Rundfunk-Phono-Kombination Reichenau ihrem Besitzer Freude und Entspannung auf Jahre hinaus. **Rundfunkausstattung:** 8 Röhren mit 12 Funktionen · 7 AM-Kreise (1 Hilfskreis) · 10 FM-Kreise (1 Hilfskreis) · 7 Drucktasten · **Klangbildtaste mit beleuchteter Anzeige für „Sprache / Musik"** · **Stationsvorwähler** · SABA-Raumklang mit 3 Konzertlautsprechern · **530 cm² Membranfläche** · Edelholzgehäuse in heller und dunkler Tönung · Sonst wie SABA-Wildbad 7 · **Phonoausstattung:** Plattenwechsler — 3-Touren — Perpetuum-Ebner REX A · Fächer für Plattenablage · Stromart: Wechselstrom · Außenmaße in mm: 640 × 867 × 400.

Barpreis DM 749.—

SABA Kombinationstruhe Bodens

Die ganze Welt auf einem halben Quadratmeter? Die mehr als diese Fläche. Sie enthält das meistgefragte funkempfänger und einen 10fach-Plattenwechsler — dre Welt ins eigene Heim zaubern. Die formvollendete A jeder Wohnung. **Rundfunkausstattung:** 12 Röhrenfunkt (1 Hilfskreis) · **ZF-Kompressor** · 8 Drucktasten · **2 Klan Musik"** · **Duplexantrieb** · Drehbare Ferritantenne · Ein · Genormte Wiedergabe-Aufnahme-Buchse (Diodenausg · Hochwertige Konzertlautsprecher · **650 cm² Membr** 10 Fernsehkanäle und 2 Reservekanäle · **29 Röhrenfun** stärkungsautomatic und Phasensynchronisierung · Hoc **bedienung** · Übersichtliches Bedienungsfeld mit **großer barer Schaltschlüssel** · Netzspannung 220 Volt · **Phono** drei Geschwindigkeiten sowie Pausenschalter und Rep niert mit Saphirumschaltung und Tonarmverriegelung (D Tönung · Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang · 1100 × 846 × 538.

rch eine Spezial-
usik erzeugt. Der
d überzeugen Sie
) · 14 FM-Kreise
et · **2 Klangbild-**
r mit Bandbreite-
m Leuchtsignal ·
· UKW-Gehäuse-
Zusatzlautsprecher
fläche · Anschluß
wechsler für drei
N/M kombiniert
Wunsch in Sonder-
elstrom · Wellen-

s DM 2190.—
Mikrofon DM 95.—

SABA Kombinationstruhe Württemberg Automatic 7

Diese Musiktruhe ist eine wahre Meisterleistung. Bei ihrer Konstruktion wurde wirklich an alles gedacht. Das eingebaute Fernseh-Spitzengerät mit 53-cm-Bildröhre und Fernbedienung, der SABA-Automatic-Empfänger mit Fernsteuerung sowie der 10fach-Plattenwechsler für 3 Geschwindigkeiten lassen keine Wünsche offen. **Rundfunkausstattung:** SABA-Automatic · 22 Röhrenfunktionen · 9 Drucktasten, davon 5 beleuchtet · **2 Klangbildtasten mit beleuchteter Anzeige „Sprache / Musik"** · **SABA-MHG-Schaltung** · Duplex-Antrieb · **Drehbare Ferritantenne** · **Linear geeichte UKW-Skala mit auswechselbaren Markierungszeichen für „Lieblingssender"** · UKW-Gehäuse-Dipol · Genormte Wiedergabe-Aufnahme-Buchse (Diodenausgang) für Tonband · Abschaltbarer Anschluß für Zusatzlautsprecher · SABA-Raumklang mit 5 Konzertlautsprechern · **1625 cm² Membranfläche** · **Anschluß für elektronische Fernsteuerung SABA 2007** · **Fernsehausstattung: 53-cm-Bildröhre** · 10 Fernsehkanäle und 2 Reservekanäle · **29 Röhrenfunktionen** · Standfestes Bild durch getastete Verstärkungsautomatic und Phasensynchronisierung · Hochwertige Konzertlautsprecher · **Anschluß für Fernbedienung** · Übersichtliches Bedienungsfeld mit **großflächiger Kanalanzeige** · **12 Sichtfenster** · **Abziehbarer Schaltschlüssel** · Netzspannung 220 Volt · **Phonoausstattung:** Eingebauter 10fach-Plattenwechsler für drei Geschwindigkeiten · Geräumiges Plattenarchiv · Edelholzgehäuse in heller und dunkler Tönung · Stromart: Wechselstrom · Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang · Außenmaße in mm: 1250 × 970 × 535

Barpreis DM 2490.—
mit Fernsteuerteilen für Rundfunk und Fernseh

und Technik



Königin von SABA

Die Krönung der **„Königlichen Reihe"** und zugleich die Vereinigung der Spitzengeräte des SABA-Rundfunk- und Fernsehprogramms ist die Automatic-Truhe „Königin von SABA". Größter Bedienungskomfort und höchste Empfangsleistung durch SABA-Super-Motor-Elektronic vereinigen sich mit brillanter, raumplastischer Tonwiedergabe durch stereophonische Anordnung der Lautsprechergruppen. Dieses Luxusgerät, das für allerhöchste Ansprüche bestimmt ist, besitzt eine überwältigende Klangfülle und unübertrefflichen Bedienungskomfort. Musikexperten und die internationale Fachwelt haben der „Königin von SABA" eine so hohe Anerkennung ausgesprochen, daß sie als „Luxus-Spitzentruhe ohnegleichen" immer mehr Bewunderer und Freunde gewinnt. **Rundfunkausstattung: SABA-Automatic** · **22 Röhrenfunktionen** · 11 AM-Kreise (1 Hilfskreis) · 14 FM-Kreise (1 Hilfskreis) · 9 Drucktasten, davon 5 beleuchtet · **2 Klangbildtasten mit beleuchteter Anzeige „Sprache / Musik"** · **SABA-MHG-Schaltung** · Duplex-Antrieb · **Drehbare Ferritantenne mit grünem Leuchtsignal** · Linear geeichte UKW-Skala mit auswechselbaren Markierungszeichen für „Lieblingssender" · UKW-Gehäusedipol · Genormte Wiedergabe-Aufnahme-Buchse (Diodenausgang) für Tonband · SABA-Raumklang mit 5 Konzertlautsprechern · Zweikanalabstrahlung mit Stereophonie-Effekt · **2000 cm² Membranfläche** · **Anschluß für elektronische Fernsteuerung SABA 2007** · **Fernsehausstattung: 53-cm-Bildröhre** · 10 Fernsehkanäle und 2 Reservekanäle · **29 Röhrenfunktionen** · Standfestes Bild durch getastete Verstärkungsautomatic und Phasensynchronisierung · Hochwertige Konzertlautsprecher · **Anschluß für Fernbedienung** · Übersichtliches Bedienungsfeld mit **großflächiger Kanalanzeige** · **12 Sichtfenster** · Abziehbarer Schaltschlüssel · Netzspannung 220 Volt · **Phonoausstattung:** Eingebauter 10fach-Plattenwechsler für drei Geschwindigkeiten · **Auf Wunsch mit eingebautem Tonbandgerät für Wiedergabe und Aufnahme und hochempfindlich dynamischem Mikrofon** · Verschließbares, geräumiges Schallplatten- und Tonbandarchiv · **Elegante Hausbar mit Innenbeleuchtung und Vitrinenausstattung** · Gesamtausführung: 4türig, ausgesuchtes Edelholz, dunkel poliert · Stromart: Wechselstrom · Wellenbereiche: UKW, Kurz, Mittel, Lang · Außenmaße in mm: 1840 × 1100 × 550.

Barpreis DM 4440.—

Mehrpreis für Tonbandgerät DM 455.—; für Mikrofon DM 95.— \ mit Fernsteuerteilen für Rundfunk und Fernsehen

e 7

binationstruhe Bodensee beansprucht nicht viel
A-Fernsehgerät, den hochwertigen SABA-Rund-
chnische Errungenschaften, die Ihnen die ganze
hrung macht die Truhe zu einem Schmuckstück
n · 7 AM-Kreise (1 Hilfskreis) · 10 FM-Kreise
dtasten mit beleuchteter Anzeige für „Sprache /
outer UKW-Dipol · Linear geeichte UKW-Skala
) für Tonband · Anschluß für Zusatzlautsprecher
fläche · Fernsehausstattung: 43-cm-Bildröhre ·
nen · Standfestes Bild durch getastete Ver-
rtige Konzertlautsprecher · **Anschluß für Fern-**
iger Kanalanzeige · 12 Sichtfenster · **Abzieh-**
tattung: Eingebauter 10fach-Plattenwechsler für
rknopf · Automatische Startvorrichtung kombi-
L 1003) · Edelholzgehäuse in heller und dunkler
romart: Wechselstrom · Außenmaße in mm

Barpreis DM 1899.—
mit Fernseh-Fernbedienungsteil

Alle SABA-Rundfunk- und Fernsehgeräte entsprechen den Bestimmungen der Deutschen Bundespost über Störstrahlungsgrenzwerte

SABA

Eine radio-technische Erfindung begeistert die Welt:

AUTOMATIC

Handlich, praktisch und edel in der Form: die „SABA-Automatic-Fernsteuerung 2007" Barpreis DM 65.— mit 7,5 m langem Anschlußkabel

. . . ferngesteuert einschalten
. . . ferngesteuert ausschalten
. . . ferngesteuert stumm

. . . ferngesteuerte Sendersuche
. . . ferngesteuerte Senderscharfabstimmung

. . . ferngesteuert lauter
. . . ferngesteuert leiser

. . . ferngesteuerte Klang-Automatic „Sprache" mit Leuchtanzeige

. . . ferngesteuerte Klang-Automatic „Musik" mit Leuchtanzeige

Im vorliegenden SABA-Fabrikationsprogramm 1956/57, dem man den Namen „Königliche Reihe" gegeben hat, ist die „Automatic" in allen Geräteklassen vertreten — also bei Rundfunkempfängern, Musiktruhen und Fernseh-Rundfunk-Phono-Kombinationen. Was hat es nun mit dieser neuen radio-technischen Erfindung auf sich? Ihre Besonderheit beruht darin, daß durch einen motorischen Sendersuchlauf im Radiogerät eine Station selbsttätig angesteuert wird. Durch die Elektronic wird der Sender optimal scharf eingestellt, und zwar völlig automatisch. Suchgeräusche gibt es bei diesem Vorgang nicht; man hört kein Pfeifen, Brummen oder Jaulen. Der Sender taucht buchstäblich aus dem Nichts auf, die Scharfeinstellung der „Automatic" arbeitet permanent, d. h. auch bei schwankender Frequenz des Senders bleibt das „Automatic"-Gerät stets optimal scharf eingestellt. Das ist vor allem beim UKW-Empfang wichtig, denn hier kann sich mitunter schon die kleinste, kaum wahrnehmbare Abweichung unangenehm auswirken.

Zur „SABA-Automatic" wurde noch die **„SABA-Fernsteuerung 2007"** entwickelt; sie gestattet es, aus der Entfernung, vom Sessel oder Liegestuhl aus, das Rundfunkgerät einzustellen, ohne daß man an den Apparat herantreten muß.

Ein Druck auf den Knopf — und das Gerät ist **ferngesteuert eingeschaltet.** Die Leuchtfenster „Sprache / Musik" zeigen dies optisch an. Ein weiterer Druck auf den Knopf — und die Fernsteuerung **schaltet das Gerät aus.** Wird der Schaltknopf nur zur Hälfte durchgedrückt, dann bleibt das Gerät **ferngesteuert solange stumm,** wie der Knopf in dieser Stellung gehalten wird. Nach dem Loslassen wird das unterbrochene Programm unverzüglich fortgesetzt.

Die Steuerwippe wird angetippt, entweder nach links oder rechts; daraufhin setzt sich der Skalenzeiger am Gerät ferngesteuert in der gewünschten Richtung in Bewegung. Beim Auftreffen auf den nächsten Sender rastet die „Automatic" ultra-selektiv ein und stellt den Sender optimal scharf ein.

Wird die **Steuerwippe ganz durchgedrückt** — nach links oder rechts —, so setzt der Skalenzeiger ferngesteuert zum Schnellstart an und gelangt beschleunigt in die Nähe des gewünschten Senders. Jetzt wird die Steuerwippe losgelassen, der Skalenzeiger gleitet zum Senderpunkt und die Scharfeinstellung erfolgt automatisch. Auch die **Lautstärke** wird spielend leicht und stufenlos ferngesteuert **gemindert** oder **gesteigert.** Durch **Drücken der Knöpfe „Sprache"** oder **„Musik"** wird die SABA-Klang-Automatic ferngesteuert wirksam. Beleuchtete Sichtfenster melden deutlich lesbar: „Sprache" (rechtes Sichtfenster), „Musik" (linkes Sichtfenster).

Die SABA-Automatic und die SABA-Fernsteuerung 2007 arbeiten vollkommen „narrensicher".